


Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)


[kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

VVM Myndighed	Rødovre Kommune
Basis oplysninger	
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Ændringer i eksisterende miljøgodkendelse, ikke ændringer i de fysiske forhold. Det som søges ændret i forhold til den oprindelige godkendelse er: • Inddragelse af yderligere affaldsfraktioner (EAK-koder) som modtages. • Ændring i de maksimalt modtagne mængder affald pr. år.
Navn og adresse på bygherre	M. Larsen Vognmandsfirma A/S, Vibeholmsvej 5-7, 2605 Brøndby Kontaktperson: Jeppe Jensen, telefon 43 48 92 34, jwj@mlarsen.dk
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	M. Larsen Vognmandsfirma A/S, Vibeholmsvej 5-7, 2605 Brøndby Kontaktperson: Jeppe Jensen, telefon 43 48 92 34, jwj@mlarsen.dk
Projektets placering	Markstykkevej 6-8, 2610 Rødovre
Projektet berører følgende kommuner	Rødovre Kommune

Oversigtskort i målestok



Kortbilag i målestok



Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014				X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014		X			Bilag 2, punkt 12 b "Anlæg til bortskaffelse af affald". Projektet skal derfor screenes i henhold til kriterierne på bilag 3.
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:	X				I forbindelse med ændringerne i den eksisterende miljøgodkendelse vil der ikke ske nogen bygningsmæssige ændringer eller ændringer i areal-størrelsen.

2. Er der andre ejere end Bygherre?				X	ML Brøndby Holding, Vibeholmsvej 5, 2605 Brøndby
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³					Den eksisterende bygning er 164 m ² . I forbindelse med ændringerne i den eksisterende miljøgodkendelse vil der ikke ske nogen bygningsmæssige ændringer.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					Ingen ændringer.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Der er ikke tale om en produktionsvirksomhed. Virksomheden håndterer, sorterer og omlaster ikke-farligt affald.
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:					Ikke relevant.
7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:					Ikke relevant.
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Der er ikke tale om en produktionsvirksomhed. Virksomheden håndterer, sorterer og omlaster ikke-farligt affald. I forbindelse med ændringerne i den eksisterende miljøgodkendelse vil der ikke ske nogen bygningsmæssige ændringer. I anlægsfasen: Ikke relevant. I driftsfasen: Vedrørende mængder se bilag 1 med liste over fraktioner som virksomheden forventer at modtage.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Der er ikke tale om en produktionsvirksomhed. Virksomheden håndterer, sorterer og omlaster ikke-farligt affald. I forbindelse med ændringerne i den eksisterende miljøgodkendelse vil der ske ændringer i mængder og fraktioner af modtaget affald. I anlægsfasen: Ikke relevant. I driftsfasen: I begrænsede mængder. Evt. ved fugtning af støvende affald og rengøring.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald:					Der er ikke tale om en produktionsvirksomhed. Virksomheden indsamler ikke-farligt affald uden forarbejdning. Ikke relevant.

Andet affald:					Ikke relevant.
Spildevand:					Kun afledning af vand fra udendørs befæstede arealer.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	Nej, der er tale om afledning fra et eksisterende areal, der allerede er koblet på afløbssystemet.
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	Der vil forekomme støj fra følgende aktiviteter: aflæsning, sortering af affald, håndtering af tomme og fyldte containere samt kørsel med truck og mobil kran på pladsen. Ifølge ekstern rapport om støjkortlægning (edoc 12/136326) forventes det at virksomheden med den forudsatte drift kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj (Vejledning nr. 5, 1984) i dagtimerne. I nattetimerne er det derimod ikke muligt at håndtere affald uden at overskride grænseværdierne. Al håndtering af affald skal derfor ske i dagtimerne. De nærmeste boliger ligger i en afstand af ca. 400 m i østlige retning på østsiden af Bjerringbrovej og ca. 100 m nordøst for matriklen på den anden side af Islevdalvej ligger Kolonihaveforeningen 1. Maj. Ligeledes ligger der ca. 200 m mod nordvest kolonihaveforeningen Islevdal Haveforening i Glostrup Kommune.
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	Det er Rødovre Kommunes vurdering, at håndteringen af affaldet under normal drift ikke vil give anledning til luftforurening. Virksomhedens eneste kilde til luftforurening er emission i forbindelse med lastvognstrafik til og fra ejendommen.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	Håndtering af containere m.m. forventes at kunne overholde MST's vejledende grænseværdier, se rapport om støjkortlægning (e-doc: 12/136326).
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	Der vil fremkomme støv ved af- og pålæsning, sortering, omlastning og andet håndtering af affaldsfraktionerne på pladsen. Virksomheden vil udføre støvbegrænsende foranstaltninger som befugtning i tørre perioder samt regelmæssig rengøring og fejning af området. Der er stillet standardvilkår (vilkår 3.4.1) i den gældende miljøgodkendelse om, at driften af virksomheden ikke må give anledning til støvgener udenfor virksomhedens område. Vilkårene forventes at kunne overholdes. Det vurderes, at der ikke skal stilles yderligere vilkår vedr. støv.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	Der er stillet standardvilkår (vilkår 3.4.1) i den gældende miljøgodkendelse om, at driften af virksomheden ikke må give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område. Det vurderes, at der ikke skal stilles yderligere vilkår vedr. lugt.

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	Ikke relevant.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. BEK nr. 1666 af 14. december 2006. De væsentligste kilder til driftsforstyrrelser og uheld på virksomheden vil være støv-, lugt- og støj udvikling i forbindelse med håndtering af affaldsfraktionerne på virksomheden. Det vurderes samlet, at risiko for miljømæssige konsekvenser er begrænset med den beskrevne indretning og drift af virksomheden. Mindre uheld og spild, hvor der ikke umiddelbart er fare for mennesker, miljø, brand og eksplosion, skal anmeldes til Teknisk Forvaltning.
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	Nej, området er udlagt som erhvervsområde i Lokalplan 70.
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	Ændringen af virksomheden medfører ikke, at der skal ændres i kommuneplanen, da aktiviteterne fortsat kan passes ind under lokalplan 70.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	For at beskytte jord og grundvand er der i den gældende miljøgodkendelse stillet standardvilkår om, at håndtering af visse affaldstyper skal ske på befæstede arealer (vilkår 3.6.2 - 3.6.4) samt at befæstede arealer skal vedligeholdes og kontrolleres (vilkår 3.6.5 og 3.7.1). Der stilles standardvilkår (3.2.2 og 3.2.3) om, at elektroniskskrot skal omlastes og håndteres på tæt belægning samt at elektronikaffaldet skal opbevares i lukkede containere efter omlastningen.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	Nej, nærmeste naturområde ligger ca. 700 m. fra ejendommen.
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:					Ikke relevant.
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –				X	
Nationalt:				X	
Internationalt (Natura 2000):				X	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV				X	Nej, stort set hele ejendommen er bebygget og med fast belægning.
Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Nej, stort set hele ejendommen er bebygget og med fast belægning.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:					Aktiviteterne forventes ikke at påvirke overfladevand, grundvand, naturområder og boligområder yderligere.
Overfladevandt:				X	Spildevand fra virksomheden afledes via offentlig kloak til renseanlæg. Spildevandets indhold af forurenende stoffer reguleres via virksomhedens tilslutningstilladelse.
Grundvand:				X	Der foregår ikke oplagring eller anvendelse af mobile forureningskomponenter som olie, pesticider eller chlorerede opløsningsmidler på virksomheden. Der stilles standardvilkår (3.2.2 og 3.2.3) om, at elektroniskskrot skal omlastes og håndteres på tæt belægning samt at elektronikaffaldet skal opbevares i lukkede containere efter omlastningen.
Naturområder:				X	
Boligområder (støj/lys og Luft):				X	Nej. De nærmeste boliger ligger i en afstand af ca. 400 m i østlige retning på østsiden af Bjerringbrovej og ca. 100 m nordøst for matriklen på den anden side af Islevdalvej ligger

					Kolonihaveforeningen 1. Maj. Ligeledes ligger der ca. 200 m mod nordvest kolonihaveforeningen Islevdal Haveforening i Glostrup Kommune.
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	Virksomheden er omfattet af lokalplan 70 for erhvervsområdet omkring Islevdalvej.
33. Kan anlægget påvirke:				X	Virksomheden er omfattet af lokalplan 70 for erhvervsområdet omkring Islevdalvej.
Historiske landskabstræk:				X	Nej, ejendommen er beliggende i et udlagt industriområde.
Kulturelle landskabstræk:				X	
Arkæologiske værdier/landskabstræk:				X	
Æstetiske landskabstræk:				X	
Geologiske landskabstræk:				X	
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	Området vurderes ikke at være væsentlig sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	Ingen.
36. Er der andre kumulative forhold?				X	Ingen.
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Ikke relevant.

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Ikke relevant.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:				X	Påvirkningen af miljøet vurderes ikke at være væsentlig.
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	

Bilag 1

Affaldsarter/-fraktioner, der håndteres på virksomheden M. Larsen A/S.

Affaldsart/-fraktion	Årlig mængde (tons)	Maksimalt oplag	Oplagringsmåde/-sted
Emballageaffald	250	2-3 containere	Storcontainer
Glas	2.500	4 containere	Dedikeret areal på tæt underlag
Byggemateriale	3.050	2-3 containere	Storcontainer
Tøj/Tekstiler	200	2-3 containere	Storcontainer
Dæk	2.000	30 tons	Dedikeret areal på tæt underlag
Plast til genbrug	100	2-3 containere	Storcontainer
Elektronikskrot	200	2-3 containere	Storcontainer
Haveaffald	500	2-3 containere	Storcontainer
Deponi	500	2-3 containere	Storcontainer
Pap/papir	50	2-3 containere	Storcontainer
Brændbart	4.000	2-3 containere	Storcontainer
Gadeopfej	2.000	100 tons	Dedikeret areal på tæt underlag
Metal	100	2-3 containere	Storcontainer
I alt	15.450		