

Sag: Islev Skole - Energireovering  
Dato: 24-03-2015  
Rev.: 02-03-2017

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
A	Dreng Gymnastik	03	Udskiftning af vinduer	kr. 388.550	kr. 17.394	22,3
A	Dreng Gymnastik	07	Nye udsugningsaggregater	kr. 23.109	kr. 2.800	8,3
			<b>I alt</b>	<b>kr. 411.659</b>	<b>kr. 20.194</b>	<b>20,4</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
B/K	Gul Bygning	08	Udskiftning af ovenlys	kr. 7.333	kr. 800	9,2
B/K	Gul Bygning	10	Isolering af rør i kælder	kr. 3.996	kr. 370	10,8
B/K	Gul Bygning	11	Styring på støbejerns radiatorer under shedlys	kr. 34.468	kr. 10.500	3,3
B/K	Gul Bygning	14	Ventilationsanlæg VE 21 og 22, reduceret drifttid	kr. 0	kr. 20.000	-
B/K	Gul Bygning	14	PIR / armatur på gange, festsalen og toiletter	kr. 137.045	kr. 13.927	9,8
			<b>I alt</b>	<b>kr. 182.842</b>	<b>kr. 45.597</b>	<b>4,0</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
D	Kostalden	03	Udskiftning af vinduer	kr. 376.478	kr. 10.298	36,6
D	Kostalden	03	Hulmursisolering af tung facade	kr. 61.000	kr. 15.841	3,9
D	Kostalden	07	Efterisolering af loftet inkl. gangbro	kr. 183.100	kr. 14.500	12,6
D	Kostalden	10	Nyt udsugningsaggregater	kr. 18.427	kr. 2.020	9,1
			<b>I alt</b>	<b>kr. 639.005</b>	<b>kr. 42.659</b>	<b>15,0</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
E	Rød Bygning	03	Udskiftning af vinduer og døre	kr. 1.797.763	kr. 73.723	24,4
E	Rød Bygning	08	Nye ventilatorer mv. samt reduceret drift	kr. 79.041	kr. 17.710	4,5
			<b>I alt</b>	<b>kr. 1.876.804</b>	<b>kr. 91.433</b>	<b>20,5</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
G	Inspektørboligen	03	Udskiftning af samtlige vinduer	kr. 288.550	kr. 7.788	37,1
G	Inspektørboligen	03	Hulmursisolering af tung facade	kr. 29.900	kr. 11.505	2,6
G	Inspektørboligen	06	Nye belysningarmatur	kr. 12.434	kr. 2.745	4,5
			<b>I alt</b>	<b>kr. 330.884</b>	<b>kr. 22.038</b>	<b>15,0</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
H	Pedelboligen	01	Isolering af krybekælder mod stue	kr. 87.400	kr. 11.271	7,8
H	Pedelboligen	02	Udskiftning af samtlige vinduer	kr. 61.000	kr. 1.901	32,1
H	Pedelboligen	02	Hulmursisolering af tung facade	kr. 17.900	kr. 6.690	2,7
			<b>I alt</b>	<b>kr. 166.300</b>	<b>kr. 19.862</b>	<b>8,4</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
L	Pige Gymnastik	05	Nye ventilatorer mv. samt reduceret drift	kr. 18.427	kr. 2.100	8,8
			<b>I alt</b>	<b>kr. 18.427</b>	<b>kr. 2.100</b>	<b>8,8</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
P	Indskolingen	05	Justering af luftmængden	kr. 37.959	kr. 65.280	0,6
P	Indskolingen	-	Nye belysningarmatur Teakwondo	kr. 12.650	kr. 1.265	10,0
			<b>I alt</b>	<b>kr. 50.609</b>	<b>kr. 66.545</b>	<b>0,8</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
T	Tandlægen	06	Ny belysningarmatur, lyskilde og styring	kr. 8.500	kr. 870	9,8
			<b>I alt</b>	<b>kr. 8.500</b>	<b>kr. 870</b>	<b>9,8</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
-	Skanerup Børnehave	-	Udskiftning af brugsvandarmaturer	kr. 55.696	kr. 4.562	12,2
			<b>I alt</b>	<b>kr. 55.696</b>	<b>kr. 4.562</b>	<b>12,2</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
-	Søtorp Børnehave	-	Udskiftning af brugsvandarmaturer	kr. 59.902	kr. 6.262	9,6
			<b>I alt</b>	<b>kr. 59.902</b>	<b>kr. 6.262</b>	<b>9,6</b>

Bygning	Navn	Nr.	Emne	Investering	Besparelse	Rentabilitet
-	Nyager Skole	-	Udskiftning af brugsvandarmaturer og bruser	kr. 374.183	kr. 41.315	9,1
			<b>I alt</b>	<b>kr. 374.183</b>	<b>kr. 41.315</b>	<b>9,1</b>

<b>Investering ekskl. omkostninger</b>				<b>kr. 4.174.811</b>	<b>kr. 363.437</b>	<b>11,5</b>
	Rådgivning			kr. 160.300		
	Energiscreening			kr. 185.486		
	Miljørapport			kr. 35.000		
	Entrepriseforsikring			kr. 5.140		
<b>Sum inkl. omkostninger</b>				<b>kr. 4.560.736</b>	<b>kr. 363.437</b>	<b>12,5</b>
	Budget			kr. 5.000.000	kr. 375.000	13,3
	<b>Diff.</b>			<b>kr. 439.264</b>	<b>kr. -11.563</b>	<b>-0,8</b>