

# Sundhedsprofil for børn født i 2021 fra samarbejdet Databasen Børns Sundhed

Rødovre Kommune

Udarbejdet af:

Lis Marie Pommerencke

Rebecca Amalie Struwe Kjeldsen

Sofie Weber Pant

Sanne Ellegård Jørgensen

Trine Pagh Pedersen



**Sundhedsprofil for børn født i 2021 fra samarbejdet Databasen Børns Sundhed**  
Rødovre Kommune

© Statens Institut for Folkesundhed, 2023  
Statens Institut for Folkesundhed  
Studiestræde 6  
1455 København K  
www.sdu.dk/sif

Udarbejdet for bestyrelsen for Databasen Børns Sundhed af:  
Lis Marie Pommerencke, Rebecca Amalie Struwe Kjeldsen, Sofie Weber Pant, Sanne Ellegård Jørgensen & Trine Pagh Pedersen

Bestyrelsen:

Anne Mette Skovgaard, speciallæge, professor, dr.med., SDU  
Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP, Sundhedsstyrelsen  
Helle Erstling Rasmussen, ledende sundhedsplejerske, MPG, Roskilde Kommune  
Lars Bender, overlæge, Aalborg Universitetshospital  
Lene Schack-Nielsen, chefkonsulent, Region Hovedstaden  
Vibeke Westergaard, sundhedsplejeleder, Aarhus Kommune  
Pernille Buhelt, ledende sundhedsplejerske, Brønderslev Kommune  
Jette Kürstein, næstformand samarbejdet Databasen Børns Sundhed, ledende sundhedsplejerske, Fredensborg Kommune  
Pia Rønnenkamp, formand samarbejdet Databasen Børns Sundhed, sundhedsplejerskefaglig specialkonsulent, Statens Institut for Folkesundhed  
Susanne Henriksen, ledende sundhedsplejerske, Aalborg Kommune  
Trine Pagh Pedersen, seniorforsker og projektleder samarbejdet Databasen Børns Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed  
Ulla Dupont, ledende sundhedsplejerske, Vejle Kommune

Publikationen refereres således:

Pommerencke LM, Kjeldsen RAS, Pant SW, Jørgensen SE & Pedersen TP. Sundhedsprofil for børn født i 2021 fra samarbejdet Databasen Børns Sundhed. Rødovre Kommune. København. Samarbejdet Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2023.

Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

# Forord

Denne rapport fra samarbejdet Databasen Børns Sundhed er en sundhedsprofil for børn født i 2021 i Rødovre Kommune sammenholdt med de øvrige kommuner, der indgår i samarbejdet Databasen Børns Sundhed. Den samlede sundhedsprofil indeholder data om 23.451 børn født i 2021 i de kommuner, der indgår i databasen. Fra Rødovre Kommune indgår der data om 552 børn.

Formålet med samarbejdet Databasen Børns Sundhed er at få mere viden om børns sundhed og sundhedsplejerskernes arbejde samt at bidrage til det sundhedsfremmende arbejde målrettet børn og unge. Databasen producerer rapporter med grundlæggende informationer om børn og unges sundhed.

Sundhedsprofilen kan anvendes i jeres kommune til at se på forekomsten og udviklingen inden for udvalgte områder vedrørende børnenes sundhed, trivsel og udvikling ved at sammenligne kommunen med tidligere år, hele populationen og de andre kommuner.

Sundhedsplejersken er en af de første fagpersoner, der møder barnet og dets familie, og sundhedsplejen har derfor en enestående mulighed for at bidrage til en tidlig og forebyggende indsats. Sundhedsplejersken ser tæt mod 100 % af alle nul-årige børn og kan derfor opfange tidlige signaler på en forsinket udvikling samt vejlede nybagte forældre i, hvordan de kan arbejde med barnets udvikling.

Databasen ledes af en tværfaglig og tværsektorielt sammensat bestyrelse og et forretningsudvalg, hvor der sidder ledende sundhedsplejersker fra de deltagende kommuner og repræsentanter fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF), der har ansvar for, at formålet for databasen udmøntes. Databasen er beliggende på SIF ved Syddansk Universitet. SIF er ansvarlig for drift og data, mens kommunerne er ansvarlige for indsamlingen af data.

Rapporten er udarbejdet af videnskabelig assistent Lis Marie Pommerencke, postdoc Sanne Ellegård Jørgensen og seniorforsker og projektleder Trine Pagh Pedersen. Data er oparbejdet af data manager Anne Birgitte Hjuler Ammari. Konsulent og sundhedsplejerske med master i sundhedspædagogik Hannah Glismann har bistået med sundhedsfaglig gennemlæsning og rådgivning.

Vi ønsker at rette en varm tak til alle sundhedsplejerskerne og de ledende sundhedsplejersker i de deltagende kommuner for det positive og engagerede samarbejde – det er helt afgørende for kvaliteten og den fortsatte udvikling af databasen. Samarbejdet Databasen Børns Sundhed er indgået i et udvidet samarbejde omkring en landsdækkende database for børn og unges sundhed. Udviklingen og implementeringen af denne nye database foregår i samarbejde med Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Sundhedsdatastyrelsen. Den nye database er støttet af Novo Nordisk Fonden og vil på sigt give mulighed for yderligere forskning og formidling af viden om danske børn og unges sundhed igennem sundhedsprofiler og praksisrettede rapporter.

Pia Rønnenkamp  
Sundhedsplejerskefaglig specialkonsulent, MPG  
Formand, Databasen Børns Sundhed

Morten Hulvej Rod  
Professor  
Direktør, Statens Institut for Folkesundhed

# Indhold

<b>1</b>	<b>Rapportens opbygning</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Introduktion</b> .....	<b>6</b>
	<i>Sundhedsplejerskernes virke</i> .....	6
	<i>Samarbejdet Databasen Børns Sundhed</i> .....	6
	<i>Datasikkerhed</i> .....	7
	<i>Formål og opbygning af sundhedsprofilen</i> .....	7
	<i>Datagrundlag</i> .....	8
<b>3</b>	<b>Resultater</b> .....	<b>9</b>
	<i>Graviditetsbesøg</i> .....	9
	<i>Gestationsalder</i> .....	10
	<i>Fødselsvægt</i> .....	11
	<i>Besøg i første leveår</i> .....	13
	<i>Barnets alder ved første besøg af sundhedsplejen</i> .....	14
	<i>Tobaksrøg i hjemmet</i> .....	15
	<i>Mors psykiske tilstand</i> .....	19
	<i>Forældre-barn kontakt og samspil</i> .....	24
	<i>Amning</i> .....	26
	<i>Motorisk udvikling</i> .....	30
	<i>Søvn</i> .....	35
	<i>Sprog</i> .....	39
	<i>Uro/gråd</i> .....	41
	<i>Vægtstatus</i> .....	42
<b>4</b>	<b>Opsamling</b> .....	<b>47</b>
<b>5</b>	<b>Centrale data for børn født i 2021 i Rødovre Kommune</b> .....	<b>49</b>
<b>6</b>	<b>Manglende registreringer i Rødovre Kommune</b> .....	<b>52</b>
<b>7</b>	<b>Referencer</b> .....	<b>53</b>

# 1 Rapportens opbygning

I samarbejdet Databasen Børns Sundhed udarbejdes hvert år to sundhedsprofiler til kommunerne, der indgår i databasen. Den ene sundhedsprofil omhandler spædbørn født i det pågældende år, mens den anden sundhedsprofil omhandler børn og unge ind- og udskolingsundersøgt i det pågældende skoleår. Denne rapport er en sundhedsprofil for spædbørn født i 2021 og indeholder tre dele.

**Første del**, som omfatter kapitel 3 og 4, er en sundhedsprofil for børn født i 2021 for alle de deltagende kommuner i samarbejdet Databasen Børns Sundhed, hvor Rødovre Kommunes tal er fremhævet og beskrevet. Databasen Børns Sundhed har udvalgt en række indikatorer til måling af børnenes sundhed og udvikling samt til måling af ydelser, indsatser og resultater inden for sundhedsplejen. Disse indikatorer anvendes i sundhedsprofilen til at beskrive udvalgte områder af børnenes sundhed og udvikling i hele populationen og i den enkelte kommune.

**Anden del**, som omfatter kapitel 5, indeholder centrale data for børn født i 2021 i Rødovre Kommune. Afsnittet viser forekomsten af en række faktorer relateret til barnets udvikling for Rødovre Kommune og for hele populationen. Formålet med dette afsnit er at give et hurtigt overblik over, hvordan kommunen placerer sig på en række centrale variable set i forhold til hele databasepopulationen.

**Tredje del**, som omfatter kapitel 6, viser omfanget af manglende registreringer i Rødovre Kommune sammenlignet med hele databasepopulationen. Formålet med dette kapitel er at fremhæve andelen af manglende registreringer i den enkelte kommune og i den samlede population således, at den enkelte kommune er opmærksom på at nedbringe denne andel fremadrettet.

## 2 Introduktion

### Sundhedsplejerskernes virke

Det er sundhedsplejens opgave at føre tilsyn og monitorere barnets fysiske og psykiske helbredstilstand samt at tilbyde oplysning og vejledning til børn og forældre med henblik på at fremme børnenes fysiske og psykiske sundhed og trivsel (Sundhedsstyrelsen, 2019). Sundhedsloven angiver rammerne for sundhedsarbejdet i de danske kommuner, og der stilles lovgivningsmæssige krav om almen indsats til alle børn og familier, og yderligere indsats til børn og familier med særlige behov. Der er på skoleområdet desuden et krav om forebyggende helbredsundersøgelser ved ind- og udskolingen samt regelmæssige undersøgelser, samtaler og sundhedspædagogiske aktiviteter gennem hele skoleforløbet. Sundhedsplejens indsats kan starte i graviditeten og fortsætter, indtil barnet ikke længere er undervisningspligtigt. Sundhedsstyrelsen udarbejder anbefalinger for den kommunale indsats. Disse anbefalinger omfatter et tidligt besøg, der skal sikre barnets trivsel efter en tidlig udskrivelse fra fødestedet. Herefter anbefales som minimum fem hjemmebesøg i løbet af barnets første leveår til familier med almene behov. Har familien særlige behov, anbefales det, at der tilbydes ekstra ydelser. Den behovsorienterede indsats ydes ofte i samarbejde med andre faggrupper som for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter, praktiserende læger, kommunale sagsbehandlere, talepædagoger og psykologer (Sundhedsstyrelsen, 2019). Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der fastsætter sundhedsplejens servicetilbud. Således kan antallet af kontakter mellem sundhedsplejersker og børn/familier variere fra kommune til kommune.

### Samarbejdet Databasen Børns Sundhed

Samarbejdet Databasen Børns Sundhed er tilrettelagt således, at den kan beskrive børns sundhed med udgangspunkt i sundhedsplejerskens virksomhed. Kommunerne i samarbejdet har indsamlet data om nul- til etårige børn fra 2002 og frem. Fra 2007 også data om børn, der er indskolingsundersøgt, og fra 2017 med unge, der er udskolingsundersøgt. Formålet med samarbejdet er; 1) at monitorere børns sundhed, 2) at monitorere ydelser fra den kommunale sundhedstjeneste, 3) at skabe grundlag for videreudvikling af den kommunale sundhedsplejers ydelser, og 4) at skabe basis for videnskabelige projekter.

Data til nærværende sundhedsprofil indhentes fra to sundhedsplejerskejournalsystemer Solteq Sund-journalsystemet og NOVAX-journalsystemet. I begge journalsystemer følger sundhedsplejerskerne en vejledning og noterer systematisk data om barnet, familien og sundhedsplejens ydelser. Brugen af journalerne er beskrevet i detaljerede vejledninger, der løbende justeres og opdateres (Databasen Børns Sundhed, 2022, NOVAX, 2017). Ligesom der hele tiden arbejdes på at kvalitetssikre journalføringen i de enkelte kommuner og på at ensrette de to journalsystemer, så de bliver mere direkte sammenlignelige.

Data indsamles ved fire sundhedsplejerskebesøg, som er placeret på centrale tidspunkter for spædbarnets udvikling: A-besøget (første hjemmebesøg efter barselsbesøget eller første hjemmebesøg efter barnets fødsel, hvis ikke der har været aflagt et barselsbesøg), B-besøget (første hjemmebesøg efter barnet er fyldt to måneder, men inden det fylder tre måneder), C-besøget (første hjemmebesøg efter barnet er fyldt fire måneder, men inden det fylder seks måneder) og D-besøget (første hjemmebesøg efter barnet er fyldt otte måneder, men inden det fylder ti måneder).

Det er frivilligt, om familier ønsker at benytte sig af sundhedsplejetilbud. Hvis familierne anvender tilbuddene, er der lovpligtig journalføring af sundhedsplejerskerne.

## Datasikkerhed

Samarbejdet Databasen Børns Sundhed overholder Det danske kodeks for integritet i forskning (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014). Syddansk Universitet er dataansvarlige myndighed for databehandlingen. Data behandles fortroligt og anvendes udelukkende til forskning og statistiske formål. Det er således udelukkende udvalgte forskere, som har adgang til data, og formidlingen af resultaterne sker således, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Forskerne har i deres arbejde med data ikke adgang til direkte personhenførbare oplysninger, herunder CPR-nummer.

## Formål og opbygning af sundhedsprofilen

Formålet med sundhedsprofilen for børn født i 2021 er at tegne en profil for de 33 kommuner, der har indsendt data til samarbejdet Databasen Børns Sundhed om børn født dette år. Databasen har udvalgt en række indikatorer til måling af børnenes sundhed og udvikling samt til måling af kvaliteten af ydelser, indsatser og resultater inden for sundhedsplejen. Disse kvalitetsindikatorer anvendes i sundhedsprofilen til at beskrive udvalgte områder af børnenes sundhed og udvikling.

Sundhedsplejerskerne registrerer i forbindelse med hjemmebesøgene, hvorvidt der er en bemærkning til en indikator (for eksempel søvn). En bemærkning betyder, at sundhedsplejersken ved mindst ét af hjemmebesøgene i barnets første leveår har registreret forhold, som kræver opmærksomhed, opfølgning eller henvisning til et relevant kommunalt tilbud eller til yderligere udredning i almen praksis (Sundhedsstyrelsen, 2019).

Resultaterne i sundhedsprofilen angives i tabeller og diagrammer, som både indeholder resultater for det samlede antal spædbørn i rapporten og for de enkelte kommuner. For en række hovedvariable er tabellerne opdelt i NOVAX-kommuner og Solteq Sund-kommuner, hvor der ses en forskel i datagrundlaget i de to journalsystemer. Derudover vises udviklingen for en række hovedvariable for de kommuner, der har indgået i samarbejdet Databasen Børns Sundhed i de seneste fire år. For de enkelte kommuner vises udviklingen for de år, kommunen har indsendt data til samarbejdet. Enkelte kommuner er i perioden 2018-2021 overgået fra Solteq Sund til NOVAX, og i udviklingsfigurerne vil forekomsterne for disse kommuner kun blive vist for de år, hvor kommunen benytter NOVAX. I udviklingsfigurerne fremgår der derfor ikke oplysninger fra Albertslund, Allerød og Gentofte i 2018, da kommunerne i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019 overgik fra Solteq Sund til NOVAX. Ligeledes fremgår der ikke oplysninger fra Tårnby i 2018 og 2019, da kommunen overgik fra Solteq Sund til NOVAX i begyndelsen af 2020. I udviklingsfigurerne er kommunerne markeret med  $\alpha$ .

Procenterne i figurerne er beregnet for de spædbørn, hvor data findes, altså med en forudgående frasortering af børn, der ikke har haft kontakt med sundhedsplejen ved A-, B-, C- eller D-besøget i første leveår.

For enkelte variable er der en høj andel af manglende registreringer, hvilket kan medføre usikkerhed i resultaterne. I de fleste tilfælde dækker manglende registreringer sandsynligvis over, at der ikke er noget at bemærke, og at familie og barn trives. I de tilfælde, hvor andelen af manglende registreringer er så høj, at det medfører for stor usikkerhed (over 40 % manglende registreringer), er kommunen taget ud af analyserne og den samlede population, hvilket er markeret med en stjerne (\*). Derudover har vi i tilfælde, hvor der er for få observationer/børn (færre end eller lig med fem observationer/børn), valgt ikke at vise andelen, hvilket er markeret med #. Det skyldes, at hvis der er for få tilfælde, bliver analyserne for usikre, og der kan desuden være risiko for at identificere barnet/familierne. I disse tilfælde indgår kommunen dog stadig i den samlede population.

## Datagrundlag

Sundhedsprofilen er baseret på sundhedsplejerskers journaldata om 23.451 børn, der er født i 2021, hvilket svarer til 37,0 % af alle levendefødte børn i Danmark i 2021 (Danmarks Statistikbank, 2023). Nedlukningen i forbindelse med COVID-19 pandemien kan have påvirket data, da nogle besøg kan være blevet aflyst eller omlagt til anden form for konsultation. Børnene i sundhedsprofilen stammer fra følgende kommuner: Aalborg, Aarhus, Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Brønderslev, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Kalundborg, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk og Vejle. Tabel 1 viser antallet af børn, der indgår i sundhedsprofilen fra de enkelte kommuner. Fra Rødovre Kommune indgår der 552 børn.

**Tabel 1. Antal børn, der indgår i sundhedsprofilen, opdelt på kommune**

Kommune	Antal børn, der indgår i sundhedsprofilen
Aalborg	2.453
Aarhus	4.632
Albertslund	302
Allerød	277
Ballerup	617
Bornholm	298
Brøndby	452
Brønderslev	437
Dragør	161
Egedal	506
Fredensborg	412
Frederiksberg	1.535
Frederikssund	370
Furesø	471
Gentofte	715
Gladsaxe	856
Glostrup	343
Gribskov	288
Halsnæs	256
Helsingør	553
Herlev	289
Hillerød	601
Høje-Taastrup	652
Ishøj	268
Kalundborg	388
Køge	632
Lyngby-Taarbæk	544
Roskilde	889
Rudersdal	523
Rødovre	552
Tårnby	500
Vallensbæk	205
Vejle	1.474
<b>Hele populationen</b>	<b>23.451</b>




# 3 Resultater

## Graviditetsbesøg

I nogle kommuner tilbydes besøg af sundhedsplejersken under graviditeten til alle som en del af det kommunale servicetilbud, i andre kommuner tilbydes graviditetsbesøg kun til førstegangsfødende eller gravide med særlige behov. Figur 1 viser andelen af børn, for hvem der er registeret graviditetsbesøg i journalen. Blandt børn født i 2021 modtog 23,4 % ét eller flere graviditetsbesøg. I Rødovre Kommune gælder det 25,2 %. Der er stor variation kommunerne imellem. Ud over servicetilbuddet i den enkelte kommune afhænger antallet af graviditetsbesøg også af samarbejdet mellem kommune og fødested (for eksempel om der er jordemoderkonsultation i kommunen).


**Figur 1. Andelen af børn, hvor der er registeret graviditetsbesøg i 2021, opdelt på kommune (N= 23.451)**



## Gestationsalder

Langt hovedparten af børnene (94,0 %) er født til tiden, her defineret som 37.-44. graviditetsuge. Gestationsalderen for de resterende børn fordeler sig således, at 5,0 % er født i uge 33-36 (for tidligt fødte), mens 1,0 % er født i uge 24-32 (ekstremt for tidligt eller meget for tidligt fødte). Figur 2a viser andelen af tidligt fødte børn (før uge 37) i hele populationen og for den enkelte kommune. I hele populationen er 6,0 % af børnene født før uge 37. Andelen af tidligt fødte børn varierer fra 3,4 % til 9,2 % kommunerne imellem og i Rødovre Kommune gælder det 5,9 %.


**Figur 2a. Andelen af for tidligt fødte børn (før uge 37) i 2021, opdelt på kommune (N=23.142)**



## Fødselsvægt


Oplysningerne om fødselsvægt er hentet via Det Medicinske Fødselsregister. Af figur 3a fremgår det, at 4,4 % af børnene i hele populationen er født med en fødselsvægt på mindre end 2.500 gram, at 77,7 % er født med en fødselsvægt på mellem 2.500 gram og 3.999 gram, og at 17,9 % er født med en fødselsvægt på 4.000 gram eller mere.

**Figur 3a. Den procentvise fordeling af børn efter fødselsvægt i 2021 (N=23.093)**



Figur 4a viser andelen af børn med en lav fødselsvægt i forhold til gestationsalderen (Small for Gestational Age) opdelt på kommune og for den samlede population. Et barns fødselsvægt defineres som lav i forhold til gestationsalderen, hvis fødselsvægten er <10 percentilen for gestationsalderen. Af figuren fremgår det, at andelen af børn med en lav fødselsvægt varierer meget kommunerne imellem, fra 5,8 % til 14,2 %, og at andelen af børn med en lav fødselsvægt i forhold til gestationsalderen er 12,1 % i Rødovre Kommune.

**Figur 4a. Andelen af børn med en lav fødselsvægt i forhold til gestationsalderen i 2021, opdelt på kommune (N=23.142)**



## Besøg i første leveår

I tabel 2 ses andelen af registrerede A-, B-, C- og D-besøg for de enkelte kommuner og for den samlede population. Af tabellen fremgår det, at der for 90,4 % af børnene i populationen er registreret et A-besøg, for 87,5 % et B-besøg, for 79,4 % et C-besøg og for 75,4 % et D-besøg.

Grunden til, at alle besøg ikke er registreret for alle børn, skyldes mange forskellige forhold, for eksempel familier, der er flyttet og ikke længere bor i en af databasekommunerne. Derudover tilbydes C-besøget for eksempel ikke til alle familier i nogle kommuner. I Rødovre Kommune er der 91,3 % af børnene, der har modtaget A-besøget, 89,0 %, der har modtaget B-besøget, 88,4 %, der har modtaget C-besøget, og 79,5 %, der har modtaget D-besøget.

**Tabel 2. Andelen af børn i 2021, hvor A-, B-, C- og D-besøget er registreret, opdelt på kommune (N=23.451)**


Kommune	A-besøg (0-2 mdr.)	B-besøg (2-3 mdr.)	C-besøg (4-6 mdr.)	D-besøg (8-10 mdr.)
Aalborg	96,5	93,9	92,4	54,5
Aarhus	79,6	79,6	35,0	51,3
Albertslund	93,4	93,1	94,4	92,1
Allerød	93,9	92,8	96,8	92,1
Ballerup	93,0	89,0	86,9	78,9
Bornholm	94,0	89,3	92,0	92,3
Brøndby	88,3	78,5	83,9	79,9
Brønderslev	96,8	95,2	93,1	87,4
Dragør	88,2	90,7	90,1	95,7
Egedal	93,7	91,5	93,9	91,7
Fredensborg	93,9	93,5	92,2	88,1
Frederiksberg	95,9	93,0	89,3	81,0
Frederikssund	96,5	96,2	95,7	93,5
Furesø	89,2	87,7	91,3	93,8
Gentofte	92,0	88,7	89,7	84,1
Gladsaxe	91,7	87,7	89,8	88,7
Glostrup	86,9	81,6	84,8	74,1
Gribskov	97,2	94,8	94,1	93,4
Halsnæs	94,5	93,0	93,8	85,9
Helsingør	96,6	93,0	92,6	86,1
Herlev	88,2	86,5	89,3	81,0
Hillerød	94,0	77,5	86,2	88,2
Høje-Taastrup	90,5	87,7	91,0	89,9
Ishøj	96,6	93,7	93,7	89,9
Kalundborg	92,0	89,4	92,0	88,1
Køge	95,9	91,8	91,8	84,7
Lyngby-Taarbæk	93,4	91,5	93,8	90,3
Roskilde	84,3	73,1	80,8	65,7
Rudersdal	91,8	88,0	93,5	89,1
Rødovre	91,3	89,0	88,4	79,5
Tårnby	92,8	94,0	95,0	95,0
Vallensbæk	93,2	92,2	94,6	91,7
Vejle	91,2	87,6	86,4	82,8
<b>Hele populationen</b>	<b>90,4</b>	<b>87,5</b>	<b>79,4</b>	<b>75,4</b>

## Barnets alder ved første besøg af sundhedsplejen

Hvis familien er udskrevet inden for 72 timer efter fødslen, og efter hjemmefødsler, tilbyder sundhedsplejersken at aflægge et tidligt hjemmebesøg på 4.-5. dagen efter fødslen. Hvis der derimod er særlige forhold, som kræver kortere observation eller intervention på fødestedet, for eksempel et stort væggtab hos barnet, gulsot, dårlig sutteteknik m.m., kan det tidlige hjemmebesøg erstattes af en konsultation på fødestedet hos en jordemoder eller en sygeplejerske. Hvis der ikke har været et hjemmebesøg af sundhedsplejersken på 4.-5. dagen, aflægges etableringsbesøget senest syv dage efter udskrivelsen i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende undersøgelser til børn og unge. Hvis familien derimod har fået et hjemmebesøg på 4.-5.-dagen, fastsættes tidspunktet for etableringsbesøget ud fra en faglig vurdering og familiens ønsker og behov, dog senest når barnet er 14 dage gammelt (Sundhedsstyrelsen, 2013, Sundhedsstyrelsen, 2019).

Af figur 2 ses, at 68,9 % af børnene har det første besøg af sundhedsplejersken, inden barnet er en uge gammelt. Derudover viser figuren, at 9,5 % af børnene modtager deres første besøg, når barnet er mere end 14 dage gammelt. Denne gruppe indeholder blandt andet tilflyttere samt børn, der er indlagt længe efter fødslen.

**Figur 2. Barnets alder ved første besøg af sundhedsplejersken i 2021 (N=23.434)**



Tabel 3 viser barnets alder ved første besøg opdelt på kommune. Det fremgår af tabellen, at der er stor variation, i hvornår første besøg ligger, kommunerne imellem. På baggrund af sundhedsprofiler fra tidligere år og viden fra praksis kan noget af forskellen skyldes variation i indlæggelseslængden. I Rødovre Kommune er der 82,6 % af børnene, der har det første besøg af sundhedsplejersken, inden barnet er en uge gammelt. Derudover viser figuren, at 5,8 % af børnene i Rødovre Kommune modtager deres første besøg, når barnet er mere end 14 dage gammelt.

**Tabel 3. Den procentvise fordeling af alder ved første besøg af sundhedsplejersken i 2021, opdelt på kommune (N=23.434)**

Kommune	1-3 dage	4-6 dage	7-9 dage	10-14 dage	Efter 14 dage
Aalborg	4,2	37,4	42,4	7,7	8,4
Aarhus	22,0	60,5	5,5	3,7	8,3
Albertslund	22,2	54,3	9,3	4,6	9,6
Allerød	7,9	73,3	8,3	#	8,7
Ballerup	21,7	52,8	9,9	5,9	9,8
Bornholm	7,7	60,1	17,8	4,0	10,4
Brøndby	17,8	57,9	9,8	6,5	8,0
Brønderslev	7,3	65,5	13,7	6,0	7,6
Dragør	10,6	64,0	10,6	3,7	11,2
Egedal	13,4	61,3	12,5	2,2	10,7
Fredensborg	9,7	72,1	7,0	1,7	9,5
Frederiksberg	12,1	56,6	13,7	8,4	9,2
Frederikssund	1,9	78,7	7,8	4,1	7,6
Furesø	9,3	66,2	6,4	3,0	15,1
Gentofte	10,6	61,4	9,9	5,5	12,6
Gladsaxe	2,1	8,3	21,6	47,9	20,1
Glostrup	15,3	54,3	13,2	8,5	8,8
Gribskov	12,2	67,4	10,4	2,4	7,6
Halsnæs	15,2	64,1	8,2	3,9	8,6
Helsingør	5,6	74,1	9,0	3,8	7,4
Herlev	15,6	58,1	10,4	8,0	8,0
Hillerød	33,6	50,1	6,2	2,0	8,2
Høje-Taastrup	25,2	50,5	8,0	3,7	12,7
Ishøj	17,9	55,6	14,2	7,8	4,5
Kalundborg	8,0	58,8	15,5	5,7	12,1
Køge	#	15,7	51,1	22,0	10,4
Lyngby-Taarbæk	16,2	59,4	8,5	4,6	11,4
Roskilde	17,9	49,7	15,0	8,7	8,8
Rudersdal	17,2	61,4	8,2	1,9	11,3
Rødovre	22,0	60,6	7,6	4,0	5,8
Tårnby	19,2	56,6	8,0	5,4	10,8
Vallensbæk	16,6	52,7	13,2	6,3	11,2
Vejle	9,2	66,1	12,1	4,8	7,8
<b>Hele populationen</b>	<b>14,1</b>	<b>54,8</b>	<b>14,5</b>	<b>7,1</b>	<b>9,5</b>

# Viser ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.

## Tobaksrøg i hjemmet


Børn er særligt sårbare over for tobaksrøg, fordi deres lunger ikke er færdigudviklet, og fordi de har en højere respirationsrate. Det betyder, at børn optager flere gange en dosis af røgens stoffer end voksne, der befinder sig i de samme tobaksforurenede omgivelser. Derudover tilbringer børn det meste af deres første leveår indendøre og undersøger ting ved at putte dem i munden. Dermed indånder/indtager de røgens stoffer, der sidder på gulve, møbler og legetøj. Børn er endvidere i tæt fysisk kontakt med voksnes tøj, hår og hænder, der kan indeholde røgens skadelige stoffer. Børn, der er udsat for tobaksrøg, bliver oftere syge og rammes hårdere af en lang række sygdomme end andre børn (Kræftens Bekæmpelse & Sundhedsstyrelsen, 2013).

Sundhedsplejersken registrerer i journalen, hvorvidt barnet er udsat for tobaksrøg i hjemmet. Ved udsættelse for tobaksrøg i hjemmet menes, at mindst én person, som barnet bor sammen med, ryger indenfor i boligen mindst én gang ugentligt, uanset om barnet er til stede i rummet (Sundhedsdatastyrelsen, 2019).

Figur 3 og 4 viser andelen af børn, der er udsat for tobaksrøg i hjemmet, i henholdsvis NOVAX- og Solteq Sund-kommunerne. I hele populationen er 3,7 % af børnene udsat for tobaksrøg i hjemmet. Blandt Solteq Sund-kommunerne er det 5,0 %, og blandt NOVAX-kommunerne er det 3,0 %. I Rødovre Kommune er 4,0 % af børnene udsat for tobaksrøg i hjemmet.


Definitionen af tobaksrøg i hjemmet har varieret gennem tiden. De skiftende definitioner og forskellig forståelse af definitionen kan betyde, at der registreres forskelligt i kommunerne, selvom vejledningerne til journalerne definerer udsættelsen for tobaksrøg ens. Den store variation kommunerne og journalsystemerne imellem er også set i de tidligere rapporter (figur 5 og 6).

**Figur 3. Andelen af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet i 2021, i Solteq Sund-kommunerne (N=6.713)**



# Vises ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.

**Figur 4. Andelen af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet i 2021, i NOVAX-kommunerne (N=12.172)**




# Vises ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.



Figur 5 viser udviklingen fra 2018 til 2021 i andelen af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet, i de otte Solteq Sund-kommuner, der har oplysninger om tobaksrøg i hjemmet fra de seneste fire år, og for hver Solteq Sund-kommune. Af figuren ses, at andelen af børn, der samlet set udsættes for tobaksrøg i hjemmet, svinger mellem 7,6 % i 2018 til 5,2 % i 2021. I Rødovre Kommune har forekomsten været svingende de seneste fire år. Den var lavest 4,0 % i 2021 og højest 7,4 % i 2018.

**Figur 5. Udviklingen i andelen af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet, i Solteq Sund-kommunerne**





Solteq Sund (8 kommuner) indbefatter de 8 Solteq Sund-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Aarhus, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Rødovre og Vejle.

^ Oplysninger fra en kommune vises ikke, hvis kommunen har >40 % missing eller ≤5 observationer det pågældende år. Kommuner med ≤5 observationer inkluderes i det samlede gennemsnit for hhv. hele populationen, NOVAX- og Solteq Sund-kommunerne.

Figur 6 viser udviklingen i andelen af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet, samlet i de 20 NOVAX-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år, og for hver NOVAX-kommune. Af figuren ses, at andelen, der samlet set udsættes for tobaksrøg, svinger fra 4,0 % i 2018 til 3,0 % i 2021.

**Figur 6. Udviklingen i andelen af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet, i NOVAX-kommunerne**





NOVAX (20 kommuner) indbefatter de 20 NOVAX-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Aalborg, Bornholm, Brønderslev, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Kalundborg, Køge, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Vallensbæk.

^ Oplysninger fra en kommune vises ikke, hvis kommunen har >40 % missing eller ≤5 observationer det pågældende år. Kommuner med ≤5 observationer inkluderes i det samlede gennemsnit for hhv. hele populationen, NOVAX- og Solteq Sund-kommunerne.


▫ Kommunen er overgået fra Solteq Sund til NOVAX i perioden 2018-2021.

## Mors psykiske tilstand

Sundhedsplejersken vurderer mors psykiske tilstand ved fire besøg i løbet af barnets første leveår. Registreringen af mors psykiske tilstand er overvejende ens i de to journalsystemer. Dog er der ikke helt overensstemmelse mellem de to systemer. I Solteq Sund er det muligt at sætte en bemærkning ved specifikke underkategorier inden for det enkelte besøg, mens i NOVAX kan sundhedsplejersken kun sætte en overordnet bemærkning. Da der i Solteq Sund er mulighed for at sætte bemærkning ved udvalgte underkategorier, kan det medføre flere registreringer end i NOVAX, hvor der kun er mulighed for at angive 'ja' eller 'nej'.


Figur 7 viser andelen af børn, hvor der er bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg i barnets første leveår, i Solteq Sund-kommunerne. Af figuren ses, at der i næsten en tredjedel af Solteq Sund-journalerne (31,8 %) er rapporteret bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg i barnets første leveår. Andelen varierer mellem 24,6 % og 39,4 % kommunerne imellem og er 25,8 % i Rødovre Kommune. I den samlede population med både Solteq Sund-kommunerne og NOVAX-kommunerne er andelen 22,8 %.

**Figur 7. Andelen af børn i 2021, hvor der er bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg, i Solteq Sund-kommunerne (N=9.257)**



Figur 8 viser andelen af børn, hvor der er bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg i barnets første leveår, i NOVAX-kommunerne. Af figuren fremgår det, at 15,0 % af børnene i NOVAX-kommunerne har bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg. Andelen varierer mellem 9,6 % til 22,8 % kommunerne imellem.


**Figur 8. Andelen af børn i 2021, hvor der er bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg, i NOVAX-kommunerne (N=10.672)**



\* Viser ikke, da andelen af manglende registreringer over 40 %.

Figur 9 viser udviklingen fra 2018 til 2021 i andelen af børn med bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg i de 9 Solteq Sund-kommuner, der har oplysninger om mors psykiske tilstand alle fire år, og for hver Solteq Sund-kommune. Af figuren ses, at andelen af børn med bemærkning til mors psykiske tilstand samlet set svinger fra 31,7 % i 2018 til 31,8 % i 2021. I Rødovre Kommune har forekomsten været svingende de seneste fire år. Den var lavest 22,7 % i 2018 og højest 29,5 % i 2020.


**Figur 9. Udviklingen i andelen af børn med bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg, i Solteq Sund-kommunerne**




Solteq Sund (9 kommuner) indbefatter de 9 Solteq Sund-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Aarhus, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Roskilde, Rødovre og Vejle.

Figur 10 viser udviklingen fra 2018 til 2021 i andelen af børn med bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg i de 15 NOVAX-kommuner, der har oplysninger fra alle fire år. Derudover vises også andelen af børn med bemærkninger til mors psykiske tilstand for hver kommune. Af figuren ses, at andelen i NOVAX-kommunerne svinger fra 14,2 % i 2018 til 15,1 % i 2021.

**Figur 10. Udviklingen i andelen af børn med bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg, i NOVAX-kommunerne**





NOVAX (15 kommuner) indbefatter de 15 NOVAX-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Aalborg, Bornholm, Brønderslev, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Vallensbæk.

^ Oplysninger fra en kommune vises ikke, hvis kommunen har >40 % missing eller ≤5 observationer det pågældende år. Kommuner med ≤5 observationer inkluderes i det samlede gennemsnit for hhv. hele populationen, NOVAX- og Solteq Sund-kommunerne.


▫ Kommunen er overgået fra Solteq Sund til NOVAX i perioden 2018-2021.

## Forældre-barn kontakt og samspil

Både Solteq Sund- og NOVAX-journalen fokuserer på kontakten og samspillet mellem barnet og forældrene. På baggrund af temarapporten om forældre-barn relationen i det første leveår fra 2018 blev der udarbejdet en fælles journalvejledning til forældre-barn kontakt og samspil (Databasen Børns Sundhed et al., 2018). Sundhedsplejersken vurderer kontakt og samspil mellem barnet og forældrene ved fire besøg i løbet af barnets første leveår. Det registreres i journalen, hvis sundhedsplejersken vurderer, at kontakten og samspillet mellem barnet og forældrene ikke lever op til den alderssvarende udvikling og barnets behov. Eksempelvis har sundhedsplejersken fokus på, om forældrene handler på barnets signaler og behov, om der er gensidigt samspil mellem barnet og forældrene, om barnet foretrækker sine primære omsorgspersoner og om barnet er interesseret i sine omgivelser.

Figur 11 viser andelen af børn, hvor der er bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil ved mindst ét besøg i barnets første leveår, i Solteq Sund-kommunerne. Af figuren ses, at der i 6,2 % i Solteq Sund-journalerne er rapporteret bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil ved mindst ét besøg og for hele populationen er andelen med bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil 3,9 %. Forekomsten varierer mellem 2,6 % og 10,0 % kommunerne imellem og er 2,6 % i Rødovre Kommune.


**Figur 11. Andelen af børn i 2021 med bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil i første leveår, i Solteq Sund-kommunerne (N= 9.241)**





Figur 12 viser andelen af børn, hvor der er bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil ved mindst ét besøg i barnets første leveår, i NOVAX-kommunerne. Af figuren ses, at 2,3 % i NOVAX-kommunerne har bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil ved mindst ét besøg i første leveår. Forekomsten varierer 0,8 % og 5,6 % kommunerne imellem.

**Figur 12. Andelen af børn i 2021 med bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil i første leveår, i NOVAX-kommunerne (N= 13.164)**




# Vises ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.

\* Vises ikke, da andelen af manglende registreringer over 40 %.

Figur 13 viser udviklingen fra 2018 til 2021 i andelen af børn med bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil i første leveår i de otte Solteq Sund-kommuner, der har oplysninger om forældre-barn kontakt og samspil alle fire år, og for hver Solteq Sund-kommune. Af figuren ses, at andelen af børn med bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil i første leveår samlet set svinger fra 6,2 % i 2018 til 11,2 % i 2021. I Rødovre Kommune har forekomsten været svingende de seneste fire år. Den var lavest 2,6 % i 2021 og højest 5,7 % i 2021.

**Figur 13. Udviklingen i andelen af børn med bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil i første leveår, i Solteq Sund-kommunerne**




\* Viser ikke, da andelen af manglende registreringer over 40 %.

## Amning

Fuld amning er i Solteq Sund-journalen registreret ved, at sundhedsplejersken noterer fuld amning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger i måneder og uger. I NOVAX-journalen registrerer sundhedsplejersken en start- og slutdato for fuld amning, og analyserne vedrørende amning inkluderer derfor kun børn, der har en slutdato for fuld amning. Det betyder, at børn, hvor der ikke er noteret en slutdato, eksempelvis fordi de ikke har haft et besøg efter endt amning, ikke inkluderes i analyserne, hvilket kan medføre en undervurdering i andelen af børn, der ammes fuldt i mindst fire måneder.

Figur 14 viser andelen af børn, der er ammet i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling om fuld amning i mindst fire måneder (Sundhedsstyrelsen, 2018). Blandt børnene i sundhedsprofilen bliver 60,0 % ammet fuldt i mindst fire måneder, hvilket vil sige, at 40,0 % af børnene ikke bliver ammet fuldt i fire måneder. I Rødovre Kommune bliver 64,0 % af børnene ammet fuldt i mindst fire måneder.


**Figur 14. Andelen af børn i 2021, der bliver ammet fuldt i mindst fire måneder, opdelt på kommune (N= 14.995)**




\* Vises ikke, da andelen af manglende registreringer over 40 %.

Figur 15 viser udviklingen fra 2018 til 2021 i andelen af børn, der bliver ammet fuldt i mindst fire måneder, for de kommuner, der har oplysninger om amning fra alle fire år, og for hver kommune. Figuren viser, at andelen af børn, der bliver ammet i mindst fire måneder, samlet set svinger fra 58,5 % i 2018 til 57,7 % i 2019 for herefter at være 59,5 % i 2020 og 60,0 % i 2021. I Rødovre Kommune har forekomsten været stabil de seneste år. Den var lavest 61,7 % i 2018 og højest 64,0 % i 2021.

**Figur 15. Udviklingen i andelen af børn, der er ammet fuldt i mindst fire måneder, opdelt på kommune**





Hele populationen (31 kommuner) indbefatter de 31 kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Aalborg, Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Brønderslev, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Kalundborg, Køge, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk og Vejle.

^ Oplysninger fra en kommune vises ikke, hvis kommunen har >40 % missing eller ≤5 observationer det pågældende år. Kommuner med ≤5 observationer inkluderes i det samlede gennemsnit for hele populationen.


## Motorisk udvikling

Barnets motoriske færdigheder danner grundlag for dets bevægelsesmuligheder og er derfor afgørende for barnets interaktion med omverdenen. Evnen til at bevæge sig påvirker udviklingen af andre egenskaber, herunder kognitive, følelsesmæssige og sociale færdigheder (Sigmundsson & Haga, 2000, Haywood, 2001, Payne & Isaacs, 2011). Desuden ses en øget risiko for motoriske vanskeligheder ved skolestart blandt de børn, der har bemærkninger til deres motorik i otte- til timånedersalderen (Brixval et al., 2011, Pedersen et al., 2020).

Da der er en meget stor gruppe af børn (21,3 %), der har bemærkning til motorisk udvikling ved mindst ét besøg i første leveår, har vi valgt at se på den lidt mindre gruppe af børn, hvor de motoriske problemer fremtræder lidt mere tydelige, nemlig børn, der har bemærkning til deres motoriske udvikling ved mindst to besøg i første leveår. Analyserne vises opdelt på journalsystem, da registreringen af motorisk udvikling ikke er helt overensstemmende i de to journalsystemer.


Figur 16 viser forekomsten af to eller flere besøg med bemærkninger til barnets motoriske udvikling i første leveår i Solteq Sund-kommunerne. Af figuren fremgår det, at 7,1 % af børnene i Solteq Sund-kommunerne har bemærkning til motorisk udvikling ved mindst to besøg i det første leveår. Andelen svinger mellem 4,1 % og 14,7 % kommunerne imellem og er 14,7 % i Rødovre Kommune. I den samlede population med både NOVAX- og Solteq Sund-kommunerne har 4,9 % af børnene mindst to besøg med bemærkninger til motorik i første leveår.

**Figur 16. Andelen af børn med bemærkning til motorisk udvikling ved mindst to besøg i det første leveår, i Solteq Sund-kommunerne (N= 9.287)**



Figur 17 viser forekomsten af to eller flere besøg med bemærkninger til barnets motoriske udvikling i første leveår i NOVAX-kommunerne. Af figuren fremgår det, at 3,3 % af børnene i NOVAX-kommunerne har bemærkning til motorisk udvikling ved mindst to besøg i det første leveår. Andelen varierer fra 0,6 % til 11,3 % kommunerne imellem.


**Figur 17. Andelen af børn med bemærkning til motorisk udvikling ved mindst to besøg i det første leveår, i NOVAX-kommunerne (N= 13.665)**



# Viser ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.

Figur 18 viser udviklingen fra 2018 til 2021 i andelen af børn med én bemærkning til motorisk udvikling ved D-besøget i de 7 Solteq Sund-kommuner, der har oplysninger for de seneste fire år, og hver Solteq Sund-kommune. Andelen af børn med én bemærkning til motorisk udvikling ved D-besøget svinger fra 18,2 % i 2018 til 16,1 % i 2021. I Rødovre Kommune har forekomsten været stabil de seneste fire år. Den var lavest 14,0 % i 2019 og højest 17,3 % i 2018.

**Figur 18. Udviklingen i andelen af børn med bemærkning til barnets motorisk udvikling i otte- til timånedersalderen, i Solteq Sund-kommunerne**




Solteq Sund (7 kommuner) indbefatter de 7 Solteq Sund-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Rødovre og Vejle.


^ Oplysninger fra en kommune vises ikke, hvis kommunen har >40 % missing det pågældende år.



Figur 19 viser udviklingen fra 2018 til 2021 i andelen af børn med én bemærkning til motorisk udvikling i otte- til timånedersalderen (D-besøget) for de 18 NOVAX-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år, og for hver enkel kommune. Af figuren ses, at andelen af børn med én bemærkning til motorisk udvikling ved D-besøget varierer mellem 6,4 % i 2018 og 6,5 % i 2021.

**Figur 19. Udviklingen i andelen af børn med bemærkning til barnets motoriske udvikling i otte- til timånedersalderen, i NOVAX-kommunerne**





NOVAX (18 kommuner) indbefatter de 18 NOVAX-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Bornholm, Brønderslev, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Ishøj, Kalundborg, Køge, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Vallensbæk.

^ Oplysninger fra en kommune vises ikke, hvis kommunen har >40 % missing eller ≤5 observationer det pågældende år. Kommuner med ≤5 observationer inkluderes i det samlede gennemsnit for hhv. hele populationen, NOVAX- og Solteq Sund-kommunerne.


▫ Kommunen er overgået fra Solteq Sund til NOVAX i perioden 2018-2021.

## Søvn

Sundhedsplejersken vurderer barnets døgnrytme og søvnmønster ved fire besøg i løbet af barnets første leveår. Det registreres i journalen, hvis barnet har søvnproblemer, der har negativ indflydelse på barnets spising og trivsel, eller hvis barnets døgnrytme og søvnmønster ikke lever op til den alderstilsvarende udvikling og barnets behov.


Figur 20 viser andelen af børn med bemærkning til barnets søvn ved mindst ét besøg i barnets første leveår i Solteq Sund-kommunerne. Af figuren ses, at 15,5 % af børnene i Solteq Sund-kommunerne har bemærkning til søvnen ved mindst ét besøg. Andelen svinger mellem 10,2 % og 23,7 % kommunerne imellem og er 11,8 % i Rødovre Kommune. I den samlede population med både Solteq Sund- og NOVAX-kommunerne har 10,0 % af børnene bemærkning til barnets søvn ved mindst ét besøg i barnets første leveår (figur 19 og 20).

**Figur 20. Andelen af børn i 2021 med bemærkning til søvn ved mindst ét af de fire besøg i første leveår, i Solteq Sund-kommunerne (N= 9.319)**



Figur 21 viser andelen af børn med bemærkning til barnets søvn ved mindst ét besøg i barnets første leveår i NOVAX-kommunerne. Figuren viser, at 6,9 % af børnene i NOVAX-kommunerne har bemærkning til søvnen ved mindst ét besøg. Andelen svinger mellem 1,1 % og 14,4 % kommunerne imellem.


**Figur 21. Andelen af børn i 2021 med bemærkning til søvn ved mindst ét af de fire besøg i første leveår, i NOVAX-kommunerne (N=13.295)**



\* Viser ikke, da andelen af manglende registreringer over 40 %.

Figur 22 viser udviklingen i andelen af børn med bemærkning til søvn ved mindst ét besøg i første leveår i de 9 Solteq Sund-kommuner, der har indgået i samarbejdet Databasen Børns Sundhed alle fire år, og hver Solteq Sund-kommune. Andelen af børn med bemærkninger til søvn varierer samlet set fra 16,5 % i 2018 til 15,5 % i 2021. I Rødovre Kommune har forekomsten været svingende de seneste fire år. Den var lavest 9,6 % i 2019 og højest 15,3 % i 2020.


**Figur 22. Udviklingen i andelen af børn med bemærkninger til søvn ved mindst ét besøg i første leveår, i Solteq Sund-kommunerne**




Solteq Sund (9 kommuner) indbefatter de 9 Solteq Sund-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Aarhus, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Roskilde, Rødovre og Vejle.

Figur 23 viser udviklingen i andelen af børn med bemærkning til søvn ved mindst ét besøg i første leveår i de 19 NOVAX-kommuner, der har indgået i samarbejdet Databasen Børns Sundhed de seneste fire år, og for hver NOVAX-kommune. Andelen af børn med bemærkning til søvn svinger samlet set fra 7,0 % i 2018 til 6,4 % i 2021.

**Figur 23. Udviklingen i andelen af børn med bemærkninger til søvn ved mindst ét besøg i første leveår, i NOVAX-kommunerne**





NOVAX (19 kommuner) indbefatter de 19 NOVAX-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Aalborg, Bornholm, Brønderslev, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Vallensbæk.


<sup>⊠</sup> Kommunen er overgået fra Solteq Sund til NOVAX i perioden 2018-2021.

## Sprog

Sundhedsplejersken registrerer i forbindelse med hjemmebesøgene, hvorvidt der er en bemærkning til barnets sprog og kommunikation. En bemærkning dækker over, at barnet ikke opfylder den forventelige sprog- og kommunikationsudvikling i forhold til alderen. Barnets sprog- og kommunikation observeres ved B- (to- til tremånedersalderen), C- (fire- til seksmånedersalderen) og D-besøget (otte- til timånedersalderen).

Figur 24 viser andelen af børn med bemærkning til barnets sprog ved mindst ét besøg i barnets første leveår i Solteq Sund-kommunerne. Af figuren ses, at 6,9 % af børnene i Solteq Sund-kommunerne har bemærkning til sproget ved mindst ét besøg. Andelen svinger mellem 2,3 % og 13,1 % kommunerne imellem og er 11,2 % i Rødovre Kommune. I den samlede population med både Solteq Sund- og NOVAX-kommunerne har 5,7 % af børnene bemærkning til barnets sprog ved mindst ét besøg i barnets første leveår (figur 23 og 24).


**Figur 24 Andelen af børn i 2021 med bemærkning til sprog ved mindst ét af de fire besøg i første leveår, i Solteq Sund-kommunerne (N= 8.604)**



# Viser ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.

Figur 25 viser andelen af børn med bemærkning til barnets sprog ved mindst ét besøg i barnets første leveår i NOVAX-kommunerne. Figuren viser, at 4,9 % af børnene i NOVAX-kommunerne har bemærkning til sproget ved mindst ét besøg. Andelen svinger mellem 2,2 % og 13,1 % kommunerne imellem.

**Figur 25. Andelen af børn i 2021 med bemærkning til sprog ved mindst ét af de fire besøg i første leveår, i NOVAX-kommunerne (N= 13.278)**




# Viser ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.



## Uro/gråd


I Solteq Sund-journalen registreres det, om der er bemærkning til uro/gråd. Figur 26 viser andelen af børn med bemærkning til uro/gråd. Figuren viser, at 5,8 % af børnene har bemærkning til uro/gråd ved mindst ét af de fire besøg i barnets første leveår. Andelen varierer fra 4,4 % til 10,0 % kommunerne imellem og er 4,4 % i Rødovre Kommune.

**Figur 26. Andelen af børn i 2021 med bemærkning til uro/gråd ved mindst ét besøg i første leveår, opdelt på kommune (N= 9.189)**



Figur 27 viser udviklingen i andelen af børn med bemærkning til uro/gråd ved mindst ét besøg i første leveår i de 9 Solteq Sund-kommuner, der har indgået i samarbejdet Databasen Børns Sundhed alle fire år, og hver Solteq Sund-kommune. Andelen af børn med bemærkninger til uro/gråd varierer samlet set fra 5,8 % i 2018 til 6,3 % i 2021. I Rødovre Kommune har forekomsten været stabil de seneste fire år. Den var lavest 2,9 % i 2020 og højest 4,4 % i 2021.

**Figur 27. Udviklingen i andelen af børn med bemærkning til uro/gråd ved mindst ét besøg i første leveår, i Solteq Sund-kommunerne**



Solteq Sund (9 kommuner) indbefatter de 9 Solteq Sund-kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Aarhus, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Roskilde, Rødovre og Vejle.

## Vægtstatus

Når man monitorerer små børns vækst, er det vigtigt, at man bruger den optimale vækst som reference. Den optimale vækst beskrives med en standardkurve baseret udelukkende på raske børn. I 2006 udgav WHO en ny vækstreference til børn i alderen nul til fem år baseret på The WHO Multicentre Growth Reference Study (WHO Multicentre Growth Reference Study Group, 2006). Denne vækstreference er baseret på en population af sunde og ammede spædbørn, der er vokset op i et miljø, der ikke begrænser børnenes vækst. Denne vækstreference er implementeret som standardreference for børns vækst i adskillige lande, og Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af denne vækstreference ved monitorering af overvægt blandt små børn (Sjøberg et al., 2017). Den vil derfor også blive anvendt i denne rapport.

Med brug af WHO-vækstreferencer udregnes en z-score, også kaldet en standardafvigelsesscore. Denne kan benyttes til at beskrive, hvor meget et barns vækst afviger fra gennemsnittet. En z-score på 0 svarer til gennemsnitsværdien, og jo højere eller lavere z-score, jo længere ligger væksten fra gennemsnittet. På baggrund af z-scores kan børnene indplaceres efter vægtstatus. Ud fra disse WHO-referencer har et nul- til femårigt barn undervægt, hvis z-scoren er mindre end -2, mens normalvægt defineres ved en z-score mellem -2 og +1, i risiko for overvægt ved en z-score mellem +1 og +2, overvægt ved en z-score mellem +2 og +3, og svær overvægt ved en z-score på over +3. Definitionen af overvægt blandt børn diskuteres yderligere i Regionsrapporten "Overvægt blandt børn i Region Hovedstaden i perioden 2002-2014" (Sjöberg et al., 2017).


I tabel 4 ses fordelingen af børn født i 2021 i forhold til WHO's definition af undervægt, normalvægt og overvægt. Af tabellen ses, at 2,1 % af børnene i sundhedsprofilen ud fra WHO's definition af vægtstatus har undervægt, 74,1 % har normalvægt, 18,3 % er i risiko for overvægt, 4,7 % har overvægt, og 0,9 % har svær overvægt. Aarhus indgår ikke, da andelen af manglende registreringer er over 40%. Samtidig viser tabellen, at fordelingen er næsten ens for drenge og piger.

**Tabel 4. Procentfordeling af børn efter WHO's definition af vægtstatus i seks- til timånedersalderen i 2021 (N=14.884)**

	Samlet		Drenge		Piger	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Undervægtig	318	2,1	181	2,3	137	1,9
Normalvægtig	11.029	74,1	5.618	72,7	5.411	75,6
I risiko for overvægt	2.718	18,3	1.469	19,0	1.249	17,5
Overvægtig	692	4,7	383	5,0	309	4,3
Svær overvægt	127	0,9	74	1,0	53	0,7

Figur 28 viser andelen af overvægt/svær overvægt i seks- til timånedersalderen efter WHO's definition af vægtstatus i hele populationen og i kommunerne. Figuren viser, at andelen af børn, der har overvægt/svær overvægt i seks- til timånedersalderen efter WHO's definition af vægtstatus, er 5,5 % i hele populationen. Denne andel varierer fra 3,3 % til 11,2 % kommunerne imellem og er 8,2 % i Rødovre Kommune.

**Figur 28. Forekomsten af overvægt/svær overvægt i seks- til timånedersalderen i 2021 efter WHO's definition af vægtstatus, opdelt på kommuner (N=14.884)**





# Viser ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.

\* Viser ikke, da andelen af manglende registreringer over 40 %.

Figur 29 viser udviklingen fra 2018 til 2021 i andelen af børn, der har overvægt/svær overvægt, i kommunerne hver for sig og for hele populationen samlet med de kommuner, der har oplysninger fra alle fire år. Andelen af børn, der har overvægt/svær overvægt, varierer samlet set fra 5,2 % i 2018 til 5,5 % i 2021. I Rødovre Kommune har forekomsten været svingende de seneste fire år. Den var lavest 6,1 % i 2018 og højest 11,6 % i 2020.

**Figur 29. Udviklingen i forekomsten af overvægt/svær overvægt i seks- til timånedersalderen efter WHO's definition af vægtstatus, opdelt på kommuner**





Hele populationen indbefatter de 32 kommuner, der har oplysninger fra de seneste fire år. Det vil sige Aalborg, Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Brønderslev, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Kalundborg, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk og Vejle. ^ Oplysninger fra en kommune vises ikke, hvis kommunen har >40 % missing eller ≤5 observationer det pågældende år. Kommuner med ≤5 observationer inkluderes i det samlede gennemsnit for hhv. hele populationen,

# 4 Opsamling

Denne sundhedsprofil for børn født i 2021 fra samarbejdet Databasen Børns Sundhed er baseret på journal- og registeroplysninger om 23.451 børn fra 33 kommuner, heraf er 552 børn fra Rødovre Kommune.

Rapporten viser blandt andet, at:

- 25,2 % af børnene i Rødovre Kommune har modtaget ét eller flere graviditetsbesøg. Denne andel er 23,4 % i hele populationen.
- 5,9 % af børnene i Rødovre Kommune er for tidligfødte (født før uge 37). Denne andel er 6,0 % i hele populationen.
- 12,1 % af børnene i Rødovre Kommune har en lav fødselsvægt i forhold til gestationsalder. Denne andel er 10,3 % i hele populationen.
- 82,6 % af børnene i Rødovre Kommune har deres første besøg af sundhedsplejersken, inden de er én uge gamle. Denne andel er 68,9 % i hele populationen.
- 91,3 % af børnene i Rødovre Kommune har modtaget A-besøget, 89,0 % af børnene har modtaget B-besøget, 88,4 % af børnene har modtaget C-besøget, og 79,5 % har modtaget D-besøget. Der kan være mange grunde til, at ikke alle børn modtager alle besøg. Eksempelvis tilbyder nogle kommuner kun C-besøget til førstegangsfødende. I hele populationen er der 90,4 % af børnene, der har modtaget A-besøget, 87,5 %, der har modtaget B-besøget, 79,4 %, der har modtaget C-besøget, og 75,4 %, der har modtaget D-besøget.
- 4,0 % af børnene i Rødovre Kommune er udsat for tobaksrøg i hjemmet. Denne andel er 3,7 % i hele populationen og 5,0 % blandt kommunerne, der anvender Solteq Sund-journalen.
- 25,8 % af de nybagte mødre i Rødovre Kommune får bemærkning til deres psykiske tilstand i barnets første leveår. Denne andel er 22,8 % i hele populationen og 31,8 % blandt kommunerne, der anvender Solteq Sund-journalen.
- 2,6 % af børnene i Rødovre Kommune har bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil ved mindst ét besøg i det første leveår. Denne andel er 3,9 % i hele populationen og 6,2 % blandt kommunerne, der anvender NOVAX-journalen.
- 64,0 % af børnene i Rødovre Kommune er fuldammet i fire måneder. Andelen af børn, der bliver ammet fuldt i mindst fire måneder, er 60,0 % i hele populationen.
- 14,7 % af børnene i Rødovre Kommune har bemærkning til motorisk udvikling ved mindst to besøg i det første leveår. Denne andel er 4,9 % i hele populationen og 7,1 % blandt kommunerne, der anvender Solteq Sund-journalen.
- 11,8 % af børnene i Rødovre Kommune har bemærkning til søvnen ved mindst ét besøg i det første leveår. Denne andel er 10,8 % i hele populationen og 17,4 % blandt kommunerne, der anvender Solteq Sund-journalen.
- 11,2 % af børnene i Rødovre Kommunen har bemærkning til sprog ved mindst ét besøg i barnets første leveår. Denne andel er 5,7 % i hele populationen og 6,9 % blandt kommunerne, der anvender Solteq Sund-journalen.
- 4,4 % af børnene i Rødovre Kommune har bemærkning til uro/gråd ved mindst ét af de fire besøg i barnets første leveår. Denne andel er 5,8 % blandt kommunerne, der anvender Solteq Sund-journalen.
- 8,2 % af børnene i Rødovre Kommune har overvægt/svær overvægt ved seks- til timånedersalderen. I hele populationen har 5,5 % af børnene overvægt/svær overvægt ved seks- til timånedersalderen, 18,3 % er i risiko for overvægt, 74,1 % har normalvægt, og 2,1 % har undervægt.

Sundhedsprofilen viser, at der for nogle faktorer er variation i, hvor mange bemærkninger sundhedsplejersken har registreret i de to journalsystemer. Det gælder for bemærkning til tobaksrøg i hjemmet, mors psykiske tilstand, forældre-barn relationen, motorisk udvikling, søvn og sprog. Der kan være mange mulige forklaringer

på, hvad disse forskelle skyldes, men det er alle forskelle, der også er set de tidligere år. Derudover er de to journalsystemer ikke helt ens, hvilket betyder, at der er variable i den ene journal, der ikke indgår i den anden, såsom uro/gråd.

Der arbejdes på at koordinere de to journalsystemer, og på sigt forventer vi større parallelitet. Sundhedsprofilen viser derfor forventeligt, at udviklingsarbejdet med at skabe større ensartethed i Databasen Børns Sundhed ikke er slut. Det er derfor vigtigt, at fælles praksis for registrering drøftes af både de ledende sundhedsplejersker og af sundhedsplejerskerne i de enkelte kommuner.




# 5 Centrale data for børn født i 2021 i Rødovre Kommune

Figur 30 til 32 viser forekomsten af en række centrale data for Rødovre Kommune og i hele populationen. I figur 30, hvor der for nogle af variablene ses en stor forskel mellem Solteq Sund-kommunerne og NOVAX-kommunerne, vises desuden den samlede andel i Solteq Sund-kommunerne, det som i figuren benævnes "Solteq Sund". Fra Rødovre Kommune indgår der 552 børn i datasættet. I sundhedsprofilen for børn født i 2021 fra Databasen Børns Sundhed kan udviklingen de seneste fire år ses for udvalgte indikatorer.


**Figur 30. Forekomsten af sociodemografiske data for spædbørn født i 2021 i Rødovre Kommune og for hele populationen**



**Figur 31. Forekomsten af faktorer relateret til fødslen for spædbørn født i 2021 i Rødovre Kommune og for hele populationen**



**Figur 32. Forekomsten af faktorer relateret til barnets første leveår for spædbørn født i 2021 i Rødovre Kommune og i hele populationen**




\* Edinburgh-score for mor og far samt oplysninger om fars psykiske tilstand har generelt en meget høj andel af manglende registreringer, og derfor vises der ikke oplysninger for disse faktorer, hvis andelen af manglende registreringer er over 90 %. For de resterende faktorer, er andelen af manglende registreringer ikke høj, og derfor vises oplysninger for disse faktorer ikke, hvis andelen af manglende registreringer er over 40 %.

# Viser ikke for kommunen, da antallet af observationer er  $\leq 5$ .

# 6 Manglende registreringer i Rødovre Kommune

Omfanget af manglende registreringer er et udtryk for databasens kvalitet. I kliniske databaser kan man næppe opnå 100 % udfyldelse af journalen. Sundhedsplejen arbejder løbende på at nedbringe andelen af manglende registreringer. Figur 33 viser andelen af manglende registreringer for de enkelte variable i Rødovre Kommune og i hele populationen. Figuren viser, at de fleste data i Rødovre Kommune er fint dokumenteret. Generelt er andelen af manglende registreringer især høj for Edinburgh-skalaen (EPDS), hvilket kan medføre usikkerhed i resultaterne for denne indikator. Derudover kan den høje andel af manglende registrering også skyldes, at EPDS i nogle kommuner kun udfyldes af dansk-talende forældre og af fædre, der er til stede ved sundhedsplejerskebesøget.

**Figur 33. Andelen af manglende registreringer i Rødovre Kommune og i hele populationen**



# Vises ikke for kommunen, da antallet af observationer er ≤5.

# 7 Referencer

- Brixval, C., Svendsen, M. & Holstein, B. 2011. Årsrapport for børn indskolet i skoleårene 2009/10 og 2010/11 fra Databasen Børns Sundhed: Motoriske vanskeligheder. København: Styregruppen for Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed.
- Danmarks Statistikbank 2023. FODIE: Levendefødte efter kommune, moders herkomst, moders oprindelsesland, moders statsborgerskab, moders alder og barnets køn.
- Databasen Børns Sundhed. 2022. *Vejledning til den kvalitetssikrede Solteq Sundhedsplejerske journal juni 2022* [Online]. Available: [https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/projekter/databasen\\_boerns\\_sundhed/vejledninger](https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/projekter/databasen_boerns_sundhed/vejledninger) [Accessed].
- Databasen Børns Sundhed, Pedersen, T. P., Pant, S. W., Holstein, B. E., Ammitzbøll, J. & Due, P. 2018. Sundhedsplejerskers bemærkninger til forældre-barn relationen i barnets første leveår. Børn født i 2016. København: Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
- Haywood, K. M. 2001. *Fundamental Concepts: Life span motor development.*, Champaign, Human Kinetics.
- Kræftens Bekæmpelse & Sundhedsstyrelsen 2013. Ren luft til ungerne - Beskyt børn mod tobaksrøg.
- Novax 2017. Obligatoriske registreringer i Novax journalen med henblik på deltagelse i Databasen Børns Sundhed. Link: [https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/projekter/databasen\\_boerns\\_sundhed/vejledninger](https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/projekter/databasen_boerns_sundhed/vejledninger).
- Payne, V. G. & Isaacs, L. D. 2011. *Human Motor Development: A Lifespan Approach*, New York, N.Y., McGraw-Hill.
- Pedersen, T. P., Pant, S. W. & Ammitzbøll, J. 2020. Motorisk udvikling ved indskolingsalderen. Temarapport for skoleåret 2018/19. København: Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
- Sigmundsson, H. & Haga, M. 2000. [Children and motor competence]. *Tidsskr Nor Lægeforen*, 120, 3048-50.
- Sjöberg, C. B., Johansen, A., Rasmussen, M. & Due, P. 2017. Overvægt blandt børn i Region Hovedstaden i perioden 2002-2014. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
- Sundhedsdatastyrelsen 2019. Indberetning til Den nationale børnedatabase. 1 ed. [www.sundhedsdatastyrelsen.dk](http://www.sundhedsdatastyrelsen.dk).
- Sundhedsstyrelsen 2013. Anbefalinger for svangreomsorgen. København.
- Sundhedsstyrelsen 2018. Amning – en håndbog for sundhedspersonale. 4. udgave, 1. oplag. ed. København: Sundhedsstyrelsen.
- Sundhedsstyrelsen 2019. Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge. København: Sundhedsstyrelsen.
- Uddannelses- Og Forskningsministeriet 2014. Den danske kodeks for integritet i forskning.
- Who Multicentre Growth Reference Study Group 2006. WHO Child Growth Standards based on length/height, weight and age. *Acta Paediatr Suppl*, 450, 76-85.